

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAG-200-01/2019 Z DNIA 07.06.2019 r.
dla zamówienia na dostawę / usługę / roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro

Zamawiający:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, wpisane do rejestru instytutów naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-000-89-56,

Kod CPV: 71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Wykonanie projektu technicznego remontu tarasu, obejmującego:
 - a) generalny remont (wzmocnienie) skorodowanych elementów konstrukcji nośnej tarasu, którą stanowi żelbetowy monolityczny szkielet, o rozstawie słupów 6,0 × 6,0 m, z podciągami, na których oparto żelbetowe kanałowe prefabrykowane płyty;
 - b) generalny remont schodów wejściowych, wykonanych z prefabrykowanych, żelbetowych, ażurowych stopni, opartych na dwóch monolitycznych belkach nośnych;
 - c) generalny remont dwubiegowej pochylni, wykonanej w żelbetowej konstrukcji monolitycznej, umożliwiającej dostęp na poziom tarasu;
 - d) wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu;
 - e) wymianę nawierzchni tarasu, schodów i pochylni;
 - f) wymianę orynnowania i odprowadzenia wód opadowych;
 - g) dostosowanie wejścia do użytku dla osób niepełnosprawnych - winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, (Projekt koncepcyjny);
 - h) wymianę balustrad i attyki tarasu;
 - i) wymianę ścianek osłonowo-działowych parkingu;
 - j) wymianę nawierzchni dróg wewnętrznych, znajdujących się przed i pod tarasem.
- 2) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
- 3) Wykonanie przedmiaru robót.
- 4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

2. Opracowanie powinno obejmować:

- a) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych, wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;
- b) przedmiary robót, obejmujące przedmiot zamówienia i uwzględniające wszystkie niezbędne czynności, wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności nie wynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie;
- c) kosztorysy inwestorskie, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

3. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
4. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np. inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
5. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych.
6. Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej, wydrukowanej z plików PDF (projekt w 4 egz., wersja projektu niezawierająca nazw własnych materiałów i urządzeń w 1 egz.; przedmiar, kosztorys inwestorski – w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej – PDF).
7. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
8. Szczegółowy opis tarasu wraz z opisem stanu technicznego konstrukcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i jest to „Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego tarasu wejściowego budynku Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie”.
9. W trakcie wykonywania prac projektowych, przyjęte rozwiązania należy uzgadniać z Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie.
10. Opracowanie musi zawierać szczegółowy opis zastosowanych materiałów, bez podania nazw własnych.
11. Projekt winien posiadać niezbędne uzgodnienia.
12. Uzgodnienia dokonuje i ponosi ich koszt wykonawca dokumentacji.
13. Projektant winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i należeć do Izby Inżynierów Budownictwa. Kopie uprawnień oraz dokument potwierdzający opłacanie składek członkowskich i przynależność do Izby Inżynierów należy dołączyć do dokumentacji.
14. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty: najniższa cena, doświadczenie Projektanta.
15. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: do dnia 10.09.2019 r.
16. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ul. Bartycka 18 w (00-716) Warszawie.
17. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
18. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): nie dotyczy.

19. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
20. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
21. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
22. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą).
23. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.

24. Miejsce i sposób składania oferty:
 - a) pocztą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa,
 - b) e-mail: wanda@camk.edu.pl.
25. Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 10:00
26. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Wanda Lewandowska tel. 22 3296155 lub 693 131 897
27. Załączniki:
 - Zał. nr 1 - Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego tarasu wejściowego budynku CAMK PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie;
 - Zał. nr 2 - Projekt umowy;
 - Zał. nr 3 - Formularz ofertowy;
 - Zał. nr 4 - Klauzula RODO.

Zatwierdzam



pracownik merytoryczny



specjalista ds. zamówień publicznych

