



ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
tel: (22) 841 00 41, (22) 3296 100
fax: (22) 841 00 46
email: camk@camk.edu.pl
http://www.camk.edu.pl

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN

Nr postępowania: DAS-251-10/20

Warszawa, dn. 11 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie w przedmiocie:

**Dostawa systemu nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów
dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie,**

ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez:

Limited Liability Company Superconducting nanotechnology (LLC "SCONTEL")

119021, Russia Moscow L'va Tolstogo street 5/1-14,

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, ponieważ zawierała błędy w obliczeniu ceny.

Uzasadnienie

Wykonawca zastosował stawkę VAT przy obliczaniu ceny oferty w wysokości 23%. Stawka podatku VAT powinna być przyjęta przez Wykonawcę w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego. Wykonawca jako podmiot zagraniczny powinien przyjąć stawkę VAT właściwą dla eksportu towaru z Rosji do Polski. Informacja o miejscu dostawy została podana w Rozdziale VI SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ponadto w Rozdziale XVII pkt. 5 Zamawiający wskazał, że prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy i to Wykonawca miał obowiązek, przy obliczaniu ceny oferty, zastosować stawkę podatku VAT zgodną ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.

W związku z tym Zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT dla przedmiotu zamówienia i Wykonawca powinien samodzielnie ustalić prawidłową stawkę podatku VAT i zastosować ją w obliczeniu ceny oferty.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21.12.2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1771 /09 błędne wskazanie obowiązującej stawki VAT, w tym przyjęcie innej stawki niż ta, którą objęty jest przedmiot zamówienia nadający zamówieniu zasadniczy charakter i przyjęcie jej do kalkulacji ceny ofert stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1

pkt. 6 ustawy Pzp. Błąd ten nie podlega poprawieniu jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Nie jest to omyłka, lecz błąd istotny co do okoliczności faktycznych, w postaci przyjęcia nieprawidłowego elementu mającego wpływ na właściwe obliczenie ceny.

prof. dr hab. Piotr Życki

Dyrektor CAMK PAN